


► Panneaux et système d'accrochage CKS



Panneaux perforés et accrochage CKS



A CHAQUE OUTIL, SON CROCHET!

Gain d'espace : Les surfaces murales se transforment en surfaces de rangement.
Confort : Accès direct aux outils.



Accrochage CKS

- Mis en place du clip CKLA





Panneaux perforés

- Perforation : L 6 x 6 mm.
- Pas : 12 mm.

PK	L	H	I	ΔΔ
	mm	mm	mm	kg
PK.1	444	888	10	2,350
PK.2	444	444	10	1,160
PK.4	1665	444	10	4,360

PK	L	H	I	ΔΔ
	mm	mm	mm	kg
PK.1G	444	888	10	2,350
PK.2G	444	444	10	1,160
PK.4G	1665	444	10	4,360



Crochet standard et clip de verrouillage

CK : crochet standard longueur : 50 mm.

CKLA : très utile en cas de modification d'implantation des crochets (unité de conditionnement : 10)

ΔΔ 10-15 g.



Crochet pour clés mixtes et clés plates

CKS.60A • crochet Ø 30 mm.

CKS.61A • crochet Ø 15 mm.

CKS.57A • A : 13 mm, B : 5 mm.

CKS.58A • A : 25 mm, B : 8 mm.

CKS.59A • A : 36 mm, B : 12 mm.



Crochet pour tournevis

CKS.50A • A : 13 mm, C : 35 mm, D : 7 mm.

CKS.51A • A : 13 mm, C : 35 mm, D : 10 mm.

CKS.52A • A : 14 mm, C : 35 mm, D : 13 mm.

CKS.70A • A : 15 mm, C : 37 mm, D : 36 mm, E : 25 mm.



Crochet pour marteaux

CKS.45A • A : 17 mm, B : 28 mm.

CKS.46A • A : 33 mm, B : 36 mm.



Crochet pour outils cylindriques

CKS.64A • Ø 7 à 9 mm.

CKS.65A • Ø 8 à 12 mm.

CKS.66A • Ø 12 à 15 mm.

CKS.67A • Ø 15 à 25 mm.

CKS.68A • Ø 25 à 32 mm.



Crochet pour pinces

CKS.55A • A : 61 mm, B : 28 mm.

CKS.56A • A : 50 mm, B : 17 mm.



Lot de crochets

CKS.K1 • kit comprenant 30 crochets

20xCK, 5xCKS.58A, 5xCKS.59A.

CKS.K2 • kit comprenant 40 crochets

5xCKS.45A, 5xCKS.46A, 5xCKS.55A, 5xCKS.56A,

10xCKS.66A, 10xCKS.67A.

CKS.K3 • kit comprenant

65 crochets 20xCKS.60A,

20xCKS.61A, 5xCKS.67A,

5xCKS.68A, 5xCKS.50A,

5xCKS.51A, 5xCKS.52A.

